

вибрационный грохот

Link: [Галерея](#) [Получить цены и поддержки](#)

Вибрационный грохот является высокоэффективным сортировочном оборудовании, траектория вибрации - круговая. И применяет эксцентричный вал вибровозбудитель горизонтального цилиндра типа и эксцентричный блок для регулировки Амплитуда. Свяжитесь с нашим менеджером продажи онлайн или отправите email до david@kefidinc.com.



Главные особенности

Преимущества бывают надежная конструкция, сильная сила возбуждения, шум от вибрации низкий, удобный ремонт, прочный и долговечный.

1. передовые технические параметры, производственная мощность большая, хорошая эффективность экранирования
2. удобный ремонт, и применяет эксцентричный вал вибровозбудитель горизонтального цилиндра типа и эксцентричный блок для регулировки Амплитуда.
3. прочность и долговечность
4. надежность и шум от вибрации низкий

Применения

Вибрационный грохот широко применяется для классификации продукции отраслей рудника, стройматериалов, сообщения, энергии, химической промышленности. Если малый сито диафрагмы нужно дополнить оборудования водного спрея.

Технические параметры

Модел ль	Площа дь работ ы (mm)	Чи сло сит	Разме р отвер стий сит грохо та (mm)	Размер кусков поступа ющих на грохот (mm)	Производитель ность(t/h)	Мощн ость (kW)	Частота колебаний (r/min)	Ампли туда (mm)
2YZS 1237	3700× 1200	2	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
3YZS 1237	3700× 1200	3	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
2YZS 1548	4800× 1500	2	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
3YZS 1548	4800× 1500	3	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
2YZS 1848	4800× 1800	2	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
3YZS 1848	4800× 1800	3	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
4YZS 1848	4800× 1800	4	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
2YZS 1860	6000× 1800	2	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
3YZS 1860	6000× 1800	3	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
4YZS 1860	6000× 1800	4	3-100	400	65-586	30	750-950	5-9

2YZS 2160	6000× 2100	2	3-100	400	81-720	22	700-900	5-9
3YZS 2160	6000× 2100	3	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
4YZS 2160	6000× 2100	4	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
2YZS 2460	6000× 2400	2	3-150	400	100-810	30	700-900	5-9
3YZS 2460	6000× 2400	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS 2460	6000× 2400	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

Примечание: Любые изменения технических данных о **вибрационный грохот** не должно быть сообщено дополнительно.

Наша группа продаж



Kevin



Johnny



Peter

Контакты

Shanghai

Tel: +86-21-50458961

Fax: +86-21-50458962

E-mail: sales@kefidinc.com

Zhengzhou

Tel: + 86-371-67999255

Fax: +86-371-67998980

E-mail: david@kefidinc.com

[Продукция](#)

[Галерея](#)

Мобильная дробилка

[на гусеничном ходу](#)
[Мобильная щековая дробилка](#)
[Мобильная роторная дробилка](#)
[Мобильная конусная дробилка](#)
[VSI мобильная дробилка](#)

Стационарная дробилка

[щековая дробилка](#)
[роторная дробилка](#)
[конусная дробилка](#)
[ударная дробилка](#)

производственная линия

[Линия для производство щебня](#)
[Линия для производство песка](#)

мельница

[VM вертикальная мельница](#)
[MTW трапецеидальная мельница](#)
[HGM мельница микропорошка](#)
[Европейская молотковая дробилка](#)
[трапецеидальная мельница](#)
[Мельница высокого давления](#)
[шаровая мельница](#)
[Мельница Raymond](#)

Грохот & Пескомойка

[вибрационный грохот](#)
[Спиральная пескомойка](#)
[колесная пескомойка](#)

Питатель & конвейер

[Вибрационный питатель](#)
[ленточный конвейер](#)

Crushing

[Mobile Crushing Plant](#)
[Stationary Crushing Plant](#)
[Jaw Crusher](#)
[Impact Crusher](#)
[Cone Crusher](#)
[VSI Crusher](#)

Aggregate Production Line

Grinding Mill

[Vertical Grinding Mill](#)
[MTW Series Trapezoid Mill](#)
[Micro Powder Mill](#)
[Trapezium Mill](#)
[High Pressure Mill](#)
[Raymond Mill](#)
[Ball Mill](#)
[European Hammer Mill](#)

Screening & Washing

[Vibrating Screen](#)
[Sand Washing Machine](#)

Feeding & Conveying

[Vibrating Feeder](#)
[Belt Conveyor](#)

Delivery of Products

Technology

Workshop

Clients Visit and Exhibiton

Corporate Culture