

CS конусная дробилка

Link: [Галерея](#) [Получить цены и поддержки](#)

cs конусная дробилка представлена, что на основе введения и поглощения иностранных передовых технологий, и в соответствии с потребностью клиента, на основе принципа ламинированного дробления и « больше дробления» и «меньше износа» разрабатывается современная высокоэффективная пружинная [конусная дробилка](#) с высокой частотой маятника, типом мажорированной камеры и рациональным тактом.



Главные особенности

1. высокая производительность: в случае одинакового диаметра имеет более высокую производительность и мощность.
2. хорошая форма частицы: более равномерные.
3. стабильность: когда железо и другие неразбиваемые материалы в машину, через протектор можно автоматически выпустить их.
4. чистить камеру удобно: продлить срок работы «под завалом».
5. надежность: в состав дробилки входят: основание, цилиндрический корпус, конус, чаша, ведомый и ведущий дебалансы и электродвигатель. Обеспечивают оборудование прочное и долговечное, надежная работы.
6. обслуживание и эксплуатация легки.
7. низкие затраты на производство: высокое качество изделия и эффективность работы.
8. применение широкое: возможность установки дробилки на любую ровную, жесткую поверхность.
9. независимая система смазки.

Технические параметры

Стандартная CS конусная дробилка

модель	Диаметр (inch)	полость	размер входа		Размер выхода (mm)	оборот (r/min)	мощность (kw)	Производительность (т/ч)	Вес (t)	габарит (mm)
			закрыт (mm)	открыт (mm)						
CSB 75	900 (3')	мелкий	83	102	9-22	580	75	45-91	15	2821×1880×2164
		грубый	159	175	13-38			59-163		
CSB 160	1295 (4 1/4')	мелкий	109	137	13-31	485	160	109-181	27	2800×2342×2668
		средний	188	210	16-38			132-253		
		грубый	216	241	19-51			172-349		
CSB 220	1650 (5 1/2')	мелкий	188	209	16-38	485	220	181-327	55	3911×2870×3771
		средний	213	241	22-51			258-417		
		грубый	241	268	25-64			299-635		
CSB 315	2134 (7')	мелкий	253	278	19-38	435	315	381-726	110	4613×3251×4732
		средний	303	334	25-51			608-998		
		грубый	334	369	31-64			789-1270		

CS конусная дробилка с короткой головой

модель	Диаметр (inch)	полость	размер входа	Размер выхода	оборот (r/min)	мощность (kw)	Производительность	Вес (t)	габарит (mm)
--------	----------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------------	--------------------	---------	--------------

			зак рыт (m m)	отк рыт (m m)	a(mm)			тельнос ть(т/ч))	
CSD 75	914 (3')	мел кий	13	41	3-13	580	75	27-90	15	2821× 1880 ×2410
		груб ый	33	60	3-16			27-100		
CSD 160	1295 (4 1/4')	мел кий	29	64	3-16	485	160	36-163	27	2800× 2342 ×2668
		сред ний	54	89	6-16			82-163		
		груб ый	70	105	10-25			109-22 7		
CSD 220	1676 (5 1/2')	мел кий	35	70	5-13	485	220	90-209	55	3917× 2870 ×3771
		сред ний	54	89	6-19			136-28 1		
		груб ый	98	133	10-25			190-33 6		
CSD 315	2134 (7')	мел кий	51	105	5-16	435	315	190-40 8	11 0	4130× 3251 ×4454
		сред ний	95	133	10-19			354-50 8		
		груб ый	127	178	13-25			454-59 9		

Примечание: Любые изменения технических данных о **CS конусная дробилка** не должно быть сообщено дополнительно.

Наша группа продаж



Kevin



Johnny



Peter

Контакты

Shanghai

Tel: +86-21-50458961

Fax: +86-21-50458962

E-mail: sales@kefidinc.com

Zhengzhou

Tel: + 86-371-67999255

Fax: +86-371-67998980

E-mail: david@kefidinc.com

[Продукция](#)

[Галерея](#)

Мобильная дробилка

[на гусеничном ходу](#)
[Мобильная щековая дробилка](#)
[Мобильная роторная дробилка](#)
[Мобильная конусная дробилка](#)
[VSI мобильная дробилка](#)

Стационарная дробилка

[щековая дробилка](#)
[роторная дробилка](#)
[конусная дробилка](#)
[ударная дробилка](#)

производственная линия

[Линия для производство щебня](#)
[Линия для производство песка](#)

мельница

[VM вертикальная мельница](#)
[MTW трапецеидальная мельница](#)
[HGM мельница микропорошка](#)
[Европейская молотковая дробилка](#)
[трапецеидальная мельница](#)
[Мельница высокого давления](#)
[шаровая мельница](#)
[Мельница Raymond](#)

Грохот & Пескомойка

[вибрационный грохот](#)
[Спиральная пескомойка](#)
[колесная пескомойка](#)

Питатель & конвейер

[Вибрационный питатель](#)
[ленточный конвейер](#)

Crushing

[Mobile Crushing Plant](#)
[Stationary Crushing Plant](#)
[Jaw Crusher](#)
[Impact Crusher](#)
[Cone Crusher](#)
[VSI Crusher](#)

Aggregate Production Line

Grinding Mill

[Vertical Grinding Mill](#)
[MTW Series Trapezoid Mill](#)
[Micro Powder Mill](#)
[Trapezium Mill](#)
[High Pressure Mill](#)
[Raymond Mill](#)
[Ball Mill](#)
[European Hammer Mill](#)

Screening & Washing

[Vibrating Screen](#)
[Sand Washing Machine](#)

Feeding & Conveying

[Vibrating Feeder](#)
[Belt Conveyor](#)

Delivery of Products

Technology

Workshop

Clients Visit and Exhibiton

Corporate Culture